



ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ที่ พ. ๐๑/๒๕๕๘

เรื่อง แข่งขันราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะแข่งขันราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๖ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง
๓. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๗ จอ
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง
๕. ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ สิทธิการใช้งาน
๖. ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล จำนวน ๑ สิทธิการใช้งาน
๗. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง
๘. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง
๙. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๐. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage; ประเภท SAN) จำนวน ๑ เครื่อง
๑๑. เครื่องวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้ผลิตหรือมีอาชีพขายพัสดุที่แข่งขันราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศแข่งขันราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันราคาซื้อครั้งนี้
๕. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดยื่นซองแข่งขันราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องสำนักอำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการแข่งขันราคาในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ป้ายประกาศหน้าห้องพัสดุ สำนักอำนวยการ กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ (ห้องประชุม ๓) และจะประกาศผลการแข่งขันราคาภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารแข่งขันราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักอำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗



(นางสาวณัฐริกา วายุภาพ)

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

| | | |
|----------------|---|---|
| รุ่นซีพียู | : | ไม่ต่ำกว่า Intel® Core™ i5-3010 |
| หน่วยความจำ | : | ไม่ต่ำกว่า 4GB RAM DDR3 1600 MHz |
| ฮาร์ดดิสก์ | : | ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 500 GB SATA Harddrive ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 5,400 RPM |
| ไดรฟ์ออปติคัล | : | ความเร็วไม่ต่ำกว่า 8X DVD+/-RW |
| หน้าจอ | : | ไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว |
| ระบบปฏิบัติการ | : | Window 7 Professional 64 bit ขึ้นไป |
| รับประกัน | : | ไม่ต่ำกว่า 1 ปี |

พ.ร. ๒๐๑๓

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

| | | |
|----------------|---|---|
| รุ่นซีพียู | : | Intel® Core™ i5-4210U ความเร็วสัญญาณ Clock Speed ไม่ต่ำกว่า 1.70 GHz |
| หน่วยความจำ | : | ไม่ต่ำกว่า 4 GB RAM DDR3 |
| ฮาร์ดดิสก์ | : | ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 500 GB SATA |
| จอมอนิเตอร์ | : | ขนาด 14" |
| ระบบปฏิบัติการ | : | Windows professional 7 64 bit |
| แบตเตอรี่ | : | 3-cell |
| น้ำหนัก | : | ไม่เกิน 2 กิโลกรัม |
| รับประกัน | : | 1-year limited on-site warranty |

พ.ร. ๒๐๑๓

3. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| ขนาดหน้าจอ | : | widescreen 23" (16:9) |
| ความละเอียดจอแสดงผล | : | 1920 x 1080 |
| D-SubVGA | : | มี |
| รับประกัน | : | 1 ปี |

พ.ร. ๒๐๑๓

4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- สนับสนุนการงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0,1,5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย

5. ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

- รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit
- รองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- รองรับการงานของซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
- สิทธิ์ในการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 สิทธิ์

6. ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล

- มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
- มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Business Intelligence
- มีความสามารถทำงานแบบ SQL Server Integration Service
- รองรับการงานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2012แบบ 32 bit และ 64 bit

7. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2

- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

8. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1

- อุปกรณ์ที่เสนอต้องทำหน้าที่ IPS เพียงอย่างเดียว ไม่เป็นลักษณะ UTM (Unified Threat Management)
- อุปกรณ์ต้องมีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อย่างน้อย 250 Mbps
- อุปกรณ์ต้องรองรับ concurrent session ไม่น้อยกว่า 1,000,000 Sessions
- อุปกรณ์ต้องรองรับ connection per second อย่างน้อย 18,000 Connections
- มี Interface แบบ 10/100/1000 gigabit copper port ไม่น้อยกว่า 8 Ports หรือ 4 Segments
- สามารถป้องกันการโจมตีจาก Worms, Viruses, Trojans, Phishing, Spyware, VoIP Threats, DoS, Backdoors, OS Vulnerabilities, Protocol Anomaly และ Application Anomaly ได้
- สามารถรองรับการตรวจจับการบุกรุกบน IPv6 ได้
- สามารถกำหนด Action ในการจัดการการบุกรุกได้อย่างน้อยดังนี้ Block, Permit, Log, Alert
- อุปกรณ์ต้องไม่มีฮาร์ดดิสก์ภายในเพื่อป้องกันฮาร์ดดิสก์เสียซึ่งเป็นสาเหตุที่อุปกรณ์ IPS Bypass หรือไม่ทำงาน
- สามารถทำงานในลักษณะ Rate-Limit และ Block Unwanted traffic เช่น Peer-to-Peer และ Instant Messaging ได้
- สามารถทำการBypass Traffic แบบ Fail Open ได้ในกรณีที่อุปกรณ์เกิด Software Error
- อุปกรณ์ที่นำเสนอสามารถทำ BypassTraffic ได้ในกรณีเกิดไฟดับ หรือสามารถหาอุปกรณ์อื่นเสริมเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ต้องสามารถทำ HTTP redirect มาที่ customized error page ได้เมื่อมีการ block หรือ quarantine HTTP traffic
- อุปกรณ์ต้องมี automatic policy tuning มาจาก research lab ของเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อปรับ policy ของ IPS ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการโจมตีต่างๆในแต่ละสัปดาห์
- มีระบบ Dual Power Supplies หรือ Redundant Power Supply เพื่อรองรับในกรณีที่ Power Supply ตัวใดตัวหนึ่งไม่สามารถทำงานได้
- สามารถทำการแจ้งเตือนผ่านทาง E-Mail, Syslog และ SNMP ได้
- มีระบบการบริหารจัดการแบบ On-Box Web-based Management และ Command Line Interface
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ICSA Labs (Network IPS), CSA, EN, IEC และ ROHS เป็นอย่างน้อย
- ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องอยู่ใน Gartner Leader Quadrant ในเรื่องของ Network Intrusion Prevention System ปี 2013 หรือใหม่กว่า
- บริษัทผู้นำเสนอจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสาขาประจำประเทศไทยเท่านั้น

พ.น. สันติพงษ์

9. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐานSHA-1 หรือ SHA-256
- สามารถจัดเก็บ Log file ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server เป็นต้น ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้
- สามารถทำการสำรองข้อมูลไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้
- ความเร็วในการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า 3,000 eps
- สามารถทำรายงานได้โดยแยกตามอุปกรณ์ที่จัดเก็บ และ ทำการปรับแต่งรายงานได้
- สามารถส่งการแจ้งเตือนการบันทึก log ได้ทาง email
- สามารถส่งรายงานสถิติประจำวันของ log ได้ทาง email
- สามารถดูกราฟสถิติการเก็บ log ได้
- สามารถเก็บ log ลงใน database ได้มากกว่า 1 ชนิด
- อุปกรณ์ที่จัดเก็บต้องทำงานแบบ Raid 10 (1+0) ได้

น.พ. เกียรติพงษ์

10. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage ประเภท SAN)

- การจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถทำงานในระบบ SAN (Storage Area Network)
- ตัวอุปกรณ์ต้องมีความสูงไม่เกิน 2 Rack Unit (2U)
- ต้องควบคุมอุปกรณ์ แบบ dual controller
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล HDD ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 GB ต่อหน่วย และ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
- สามารถรองรับ HDD แบบ Solid State ได้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติมหน่วยจัดเก็บข้อมูล HDD ในภายหลัง
- ความเร็วต่อรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อวินาที
- อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องเป็นแบบ Small Form Factor Chassis
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยต่อ 1 Chassis
- สามารถทำงานแบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0,1,5,10 (1+0)
- รองรับการทำ SAN backup ได้
- มี SAN Controller อย่างน้อย 4 ports และ รองรับ Fibre Channel 8Gb หรือ 16 Gb ได้เป็นอย่างน้อย หรือ รองรับ iSCSI 1 GbE หรือ 10 GbE ได้เป็นอย่างน้อย

น.พ. เกียรติพงษ์

11. เครื่องวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบบพกพา

- สามารถตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และ มีเทน (CH₄) ได้
- หลักการวัด/ชนิดของเซนเซอร์เป็นแบบอินฟราเรด (Non-Dispersive Infrared หรือ NDIR)
- อายุการใช้งานของเซนเซอร์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 10,000 จุดข้อมูล
- ช่วงวัด 10 วินาทีถึง 18 ชั่วโมง
- รองรับระบบปฏิบัติการ windows 7
- รับประกัน 1 ปี ขึ้นไป

น.พ. เกียรติพงษ์

เอกสารแข่งขันราคา

เรื่อง แข่งขันราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๑ รายการ

ตามประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

.....
ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะแข่งขันราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๖ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง
๓. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๗ จอ
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง
๕. ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ สิทธิการใช้งาน
๖. ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล จำนวน ๑ สิทธิการใช้งาน
๗. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง
๘. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง
๙. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๐. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage; ประเภท SAN) จำนวน ๑ เครื่อง
๑๑. เครื่องวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแข่งขันราคาฉบับนี้ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารแข่งขันราคา
 - ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
 - ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
 - ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันของ
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
 - ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๓. คุณณ...

วิไลลักษณ์ อิศร์

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้ผลิตหรือมีอาชีพขายพัสดุที่แข่งขันราคาซื้อ
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศแข่งขันราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๓. หลักฐานประกอบการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

- ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้
 - (๑) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๒) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๓) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใจสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
 - (๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วน...

๒๖/๓๓

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) หลักประกันของตามข้อ ๕

(๓) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ ในข้อ

๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน หากกรอกข้อความไม่พอให้ทำเป็นใบแทรกโดยเย็บติดกับใบเสนอราคาพร้อมลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตก เต็ม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอราคาจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อ รุ่น (Model) ประเทศผู้ผลิต พร้อมส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่แข่งขันราคาซื้อไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางองค์การ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้ประกอบการพิจารณาหากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง หากคณะกรรมการพิจารณาผลการแข่งขันราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดหาตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นซองแข่งขันราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองแข่งขันราคาตามเงื่อนไขในเอกสารแข่งขันราคา

๔.๖ ผู้...

๑๖/๑๓

๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อย มีชื่อและที่อยู่บนซองเสนอราคา จำหน้าซองถึงคณะกรรมการจัดหาพัสดุ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ซองใบเสนอราคาตามประกาศแข่งขันราคา เลขที่ พ.๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ยื่นต่อคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องสำนักอำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแข่งขันราคาแล้วองค์การจะไม่รับซองแข่งขันราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศแข่งขันราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการแข่งขันก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการเชื่อว่าการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศแข่งขันราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ผู้อำนวยการองค์การฯ ให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการจะเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ (ห้องประชุม ๓) ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้อำนวยการองค์การฯ เห็นว่าการขยายระยะเวลาจะเป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้อำนวยการองค์การฯ พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิ่ง ให้ผู้อำนวยการองค์การฯ มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักประกันของ

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซอง โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการ

๒๕๖๓ ๑๖

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
หลักประกันของจำนวนเงิน ดังนี้

| รายการ | จำนวน | หลักประกันของ (บาท) |
|---|------------------|------------------------|
| (๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ | ๖ เครื่อง | ๙,๐๐๐ |
| (๒) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | ๑ เครื่อง | ๑,๒๕๐ |
| (๓) จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว | ๗ จอ | ๑,๗๕๐ |
| (๔) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ | ๑ เครื่อง | ๖,๐๐๐ |
| (๕) ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | ๑ สิทธิการใช้งาน | ๑,๐๐๐ |
| (๖) ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล | ๑ สิทธิการใช้งาน | ๒๒,๕๐๐ |
| (๗) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ | ๑ เครื่อง | ๑,๔๕๐ |
| (๘) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion | ๑ เครื่อง | ๒๖,๕๐๐ |
| (๙) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๓ | ๑ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐ |
| (๑๐) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External | ๑ เครื่อง | ๒๕,๕๐๐ |
| (๑๑) เครื่องวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบบพกพา | ๑ เครื่อง | ๒,๕๐๐ |
| | รวมทั้งสิ้น | ๑๑๗,๔๕๐ |

หลักประกันของตามข้อนี้ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคายกข้อที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการแข่งขันราคาครั้งนี้ องค์กรจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาแต่ละรายการ ผู้เสนอราคาจะเสนอราคารายการใดรายการหนึ่งก็ได้

๖.๒ หากผู้เสนอราคายกข้อใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายกข้อนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขของเอกสารแข่งขันราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น

๖.๓ องค์กรสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายกข้อใดในบัญชีผู้รับเอกสารแข่งขันราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารขององค์กร

(๒) ไม่...

วันที่ ๑๓/๐๗/๒๕๖๓

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารแข่งขันราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการชดเชบ ตก เดิม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๖.๔ องค์การขอทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการแข่งขันราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย ใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการแข่งขันราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจส่งมอบพัสดุได้ คณะกรรมการหรือองค์การจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถส่งมอบพัสดุได้ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๖.๕ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ แข่งขันราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม องค์การมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่จ้าง

ในกรณีนี้ หากผู้อำนวยการองค์การพิจารณาเห็นว่ากรยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิ่ง ผู้อำนวยการองค์การมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

ผู้ชนะการแข่งขันราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาซื้อขายตามสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนนั้น ไม่เกิน ๓

วันทำการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๒.๔

หลัก...

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการแข่งขันราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว (คืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้ส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว)

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (๐.๒%) ต่อวันของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการแข่งขันราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ซื้อขายแต่ละรายการตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะในข้อ ๑.๑ นับถัดจากวันที่องค์การได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๘ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจัดหาและได้ตกลงซื้อตามการแข่งขันราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้รับจัดหาจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่อการซื้อขายดังกล่าวนำเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่จ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่จ้างดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การได้คัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการแข่งขันราคาแล้ว จะถอนการเสนอราคา หรือไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่องค์การกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การจะรับหลักประกันของ หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๗
๖/๗/๖๓

๑๐.๔ องค์การสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรขององค์การ

๑๐.๕ เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ องค์การสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนติดสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายการรับจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อนันต์
TGO
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗